

# Katalog od 1. 1. 2022



Partner gastronomie

## Zařízení pro provozy hromadného stravování



*Transportní a výdejní zařízení*



*Výdejní systémy*



*Podnosové stravovací systémy*



*Termoporty*



*Podnosy*



*Gastronádoby*

# Ceník *Obsah*

- 1-44 Transportní a výdejní zařízení
- 45-58 Výdejní systémy, vitríny, digestoře, atypické výrobky
- 59-60 Nerezový nábytek
- 61-84 Podnosové stravovací systémy, pásové dopravníky
- 85-100 Termoporty, termosy
- 101-110 Podnosy
- 111-129 Gastronádoby



U elektrovýrobků je třeba počítat s recyklačním poplatkem.  
Změna provedení výrobků vyhrazena. Aktuální přehled výrobků najdete na [www.abner.cz](http://www.abner.cz)  
Nejsme odpovědni za údaje, které jsme čerpali z katalogu výrobce.



## ***Podnosy***



102–104 Sklolaminátové podnosy

105–107 Vrstvené laminátové podnosy

108 Polypropylenové podnosy

109 Polyesterové podnosy

## Sklolaminátové podnosy

Vysoce odolné podnosy, vyrobené ze sklolaminátové pryskyřice, vhodné pro mytí v tunelových myčkách. Speciální geometrie okraje podnosu zajišťuje odvětrávání a sušení po mytí. Maximální teplota mytí je 60 °C, maximální teplota oplachování a sušení je 90 °C.

**Upozornění:** Některé typy podnosů se nevyrobí ve všech uvedených barvách.

### PK:

Podnosy s tímto přívlasktem v názvu mají **výrazně oblejší rohy** (při konstrukci byl použit rádius s větším poloměrem) a jsou vhodné pro transport a výdej stravy tabletovým systémem a pro provozu náročné na mechanické vlastnosti podnosu.

**Pozn.:** U každého typu podnosu je uveden počet kusů v jednom kartonu. Objednávejte, laskavě, toto minimální množství, popřípadě jeho násobky.

## „GLASS“

Typ		Počet ks v kartonu
GLASS 1/2 GASTRONORM	265×325	40
GLASS 4/5 GASTRONORM	425×325	20
GLASS GASTRONORM	530×325	20
GLASS EURONORM	530×370	20
GLASS VESKANORM	530×375	20
GLASS 14.18 USA NORM	455×354	24
GLASS MENZA 46.34	460×344	20
GLASS TRAPEZ T 18.06 (zkosený)	480×340	20
GLASS TRAPEZ 18.15 (zkosený)	492×343	20

### Pozn.:

Podnosy typ VESKANORM nejsou běžně skladem.

Dodací lhůta 8-12 týdnů od objednání.

**Základní provedení** sklolaminátového podnosu, barva (provedení) je buď přímo vzorem materiálu, ze kterého je podnos vyroben, nebo je na základní materiál při výrobě nanášena.

Potisk je možný pouze na dno podnosu bez zvýšených okrajů.

Minimální objednávací množství pro jeden druh potisku je 200 kusů.

### Barvy:

melange červená / modrá

melange pepř / sůl

bílá

písková

šedá

melange modrá

písková MIX



černá

Způsob mytí: myčka


- mytí max. +60 °C

- oplachování a sušení max. +90 °C

## Tvary podnosů



Podnosy 18.15 na stole 96×96 cm



Podnosy 18.06 na stole 80×80 cm

## Barevné provedení podnosů



vzory tisku na dno podnosu

## „LASER“

Typ	Počet ks v kartonu	
LASER 4/5 GASTRONORM	425×325	20
LASER GASTRONORM	530×325	20
LASER EURONORM	530×370	20
LASER 14.18 USA NORM	455×354	24
LASER TRAPEZ (zkosený) 18.15	492×343	20

Standardní typizované modely podnosu LASER – **jedna barva je nanesena** na základní materiál (po celém povrchu podnosu), ze kterého je podnos vyroben. Ochranná vrstva zabraňuje drobnému mechanickému poškození při používání.

Způsob mytí: myčka


- mytí max. +60 °C

- oplachování a sušení max. +90 °C


**Barvy:** bílá  
šedá  
písková

U těchto podnosů je možná personalizace – potisk logem, textem, obrázkem pouze na dno podnosu bez zvýšených okrajů. Minimální objednávková množství pro jeden druh potisku je 200 kusů.

## Tvary podnosů



Podnosy 18.15 na stole 96×96 cm



## Barevné provedení podnosů



vzory tisku na dno podnosu



**„PARTNER“**

Typ	Počet ks v kartonu	
PARTNER 1/2 GASTRONORM	265×325	40
PARTNER GASTRONORM	530×325	20
PARTNER EURONORM	530×370	15
PARTNER 14.18 USA NORM	455×354	24
PARTNER 11.20 ZKOSENÝ	492×370	24

**Barvy:** dřevo mystic  
dřevo sequoia  
dřevo modřín  
dřevo dub  
perla

Ochranná vrstva zabraňuje drobnému mechanic. poškození při používání.

Způsob mytí: myčka - mytí max. +60 °C

- oplachování a sušení max. +85 °C

U těchto podnosů je možná personalizace – potisk logem, textem, obrázkem a to na celou plochu podnosu včetně zvýšených okrajů.

Minimální objednávk. množství pro jeden druh potisku je 200 kusů.

**Tvary podnosů**

1/2  
Gastronorm

Gastronorm

Euronorm

14.18

11.20

**Barevné provedení podnosů**

dřevo mystic




dřevo sequoia



dřevo dub



vzory tisku na celou plochu podnosu včetně zvýšených okrajů



perla



dřevo modřín

**Upozornění:**

Minimální objednávk. množství od každého typu je uvedený počet kusů v jednom kartonu, příp. jeho násobky.

Záruční lhůta podnosů je 1 rok od prodeje.

**Důležité upozornění:**

Pro zajištění maximální životnosti podnosů a zabránění trvalému poškození je třeba dodržet následující pokyny:

1) Podnosy doporučujeme mýt nejvýše v košových myčkách při max. teplotě mytí +60 °C a při max. teplotě oplachování a sušení +85 °C.

Po vyjmutí z myčky a před standardním stohováním podnosů na sebe do sloupců, musí být podnosy důkladně suché a musí se nechat vychladnout na pokojovou teplotu tím způsobem, že doporučujeme podnosy stohovat křížem krážem, hranou dolů, maximální doporučená výška sloupce je 60 cm.

Podnosy nejsou opatřeny prolisy, které by umožňovaly odvětrávání a rovnoměrné ochlazování.

Toto opatření platí i pro podnosy ručně myté.


2) Nedodržení uvedených pokynů může způsobit poškození povrch podnosu, případně zvlnění podnosu apod. a nebude akceptováno jako důvod pro uznání reklamace.

## „WAITRESS“


Zpevněné laminátové polyesterové podnosy s transparentní protiskluzovou vrstvou (tzv. „kapičky“) na dně podnosu. Podnosy mají zesílené okraje a jsou vybaveny výstupky pro účinné odvětrávání a sušení.

Typ		Počet ks v kartonu
WAITRESS GASTRONORM	530×325	20
WAITRESS EURONORM	530×370	20
WAITRESS 14.18	455×354	24

### Tvary podnosů



Gastronorm



Euronorm




PK 14.18

### Barevné provedení podnosů



azurově modrá



melange červená/modrá

Potisk je možný na dno podnosu bez zvýšených okrajů. Minimální objednávková množství pro jeden druh potisku je 200 kusů.



vzory tisku na dno podnosu

### Důležité upozornění:

Pro zajištění maximální životnosti podnosů a zabránění trvalému poškození je třeba dodržet následující pokyny:

- Podnosy doporučujeme mýt nejvýše v košových myčkách při max. teplotě mytí +60 °C a při max. teplotě oplachování a sušení +85 °C.  
Po vyjmutí z myčky a před standardním stohováním podnosů na sebe do sloupců, musí být podnosy důkladně suché a musí se nechat vychladnout na pokojovou teplotu tím způsobem, že doporučujeme podnosy stohovat křížem krážem, hranou dolů, maximální doporučená výška sloupce je 60 cm.  
Podnosy nejsou opatřeny prolisy, které by umožňovaly odvětrávání a rovnoměrné ochlazování.  
Toto opatření platí i pro podnosy ručně myté.
- Nedodržení uvedených pokynů může způsobit poškození povrch podnosu, případně zvlnění podnosu apod. a nebude akceptováno jako důvod pro uznání reklamace.

## Vrstvené laminátové podnosy

### Důležité upozornění:

Pro zajištění maximální životnosti podnosů a zabránění trvalému poškození je třeba dodržet následující pokyny:

- Podnosy doporučujeme mýt nejvýše v košových myčkách při max. teplotě mytí +60 °C a při max. teplotě oplachování a sušení +85 °C. Po vyjmutí z myčky a před standardním stohováním podnosů na sebe do sloupců, musí být podnosy důkladně suché a musí se nechat vychladnout na pokojovou teplotu tím způsobem, že doporučujeme podnosy stohovat křížem krážem, hranou dolů, maximální doporučená výška sloupce je 60 cm.  
Podnosy nejsou opatřeny prolisy, které by umožňovaly odvětrávání a rovnoměrné ochlazování. Toto opatření platí i pro podnosy ručně myté.
- Nedodržení uvedených pokynů může způsobit poškození povrchu podnosu, případně zvlnění podnosu apod. a nebude akceptováno jako důvod pro uznání reklamace.

## „GOLD“

Základní provedení vrstveného laminátového podnosu, provedení (barva) vychází buď z přírodních motivů dřeva nebo z jasných pastelových barev (odstíny dle vzorníku PANTONE).

Typ	Počet ks v kartonu
GOLD GASTRONORM 530×325	36
GOLD EURONORM 530×370	36
GOLD VESKANORM 530×375	36
GOLD 1.72 600×400	24
GOLD 1.71 605×416	24
GOLD MENZA 2.11 308×195	72
GOLD MENZA 2.31 452×313	36
GOLD MENZA 2.40 400×268	36
GOLD MENZA 2.41 501×353	36
GOLD MENZA 2.51 525×366	36
GOLD 4.11 291×208	72
GOLD 4.14 378×266	40
GOLD 4.21 348×245	36
GOLD 4.31 443×322	36
GOLD 4.32 430×330	36

Typ	Počet ks v kartonu
GOLD 4.40 385×276	36
GOLD 4.42 460×360	36
GOLD 4.43 430×330	36
GOLD 4.48 480×370	36
GOLD 4.51 502×375	36
GOLD 5.11 ZKOSENÝ 476×339	36
GOLD 5.21 ZKOSENÝ 523×360	36
GOLD 5.22 TRAPEZ 510×345	30
GOLD 5.23 TRAPEZ 492×343	30
GOLD KULATÝ 6.35 Ø 355	36
GOLD KULATÝ 6.43 Ø 429	36
GOLD KULATÝ 6.45 Ø 450	36
GOLD 7.13 OVÁL 320×225	96
GOLD 8.32 409×302	36

### Barvy:

teak  
ořech  
bílá  
modrá  
šedá  
černá  
červená  
písková  
zelená  
žlutá  
dřevo mystic  
dřevo sequoia  
dřevo modřín  
dřevo dub  
perla

Pozn.:


Podnosy typ VESKANORM, nejsou běžně skladem.

Dodací lhůta 8-12 týdnů od objednání.

U těchto podnosů je možná personalizace – potisk logem, textem, obrázkem a to na celou plochu podnosu včetně zvýšených okrajů.

Minimální objednávková množství pro jeden druh potisku je 200 kusů.

### Tvary podnosů



## Barevné provedení podnosů



vzory tisku na celou plochu podnosu včetně zvýšených okrajů

**NOVINKA****„NATURA LINE“**

Laminátový pevný ekologický podnos vyrobený z papíru.

Vysoká úroveň nepropustnosti; nezadržuje nečistoty, mastnotu a pachy; výborná odolnost proti skvrnám i poškrábání a opotřebení; snadno se čistí a dezinfikuje.

Vhodný do myček: max. teplota mytí +60 °C, max. teplota oplachování a sušení +85 °C.

Vzhled kresby jako u skutečného dřeva.

Podnosy jsou ideální pro použití v místech s vysokou návštěvností a restauracích se sofistikovaným a moderním dekorem.

K dispozici ve dvou provedeních dřeva, dub a borovice, povrch je vysoce odolný proti opotřebení po mnoho let.

Typ	Počet ks v kartonu
NATURA Line 430×330	36

Potisk není možný.

## Tvary podnosů

## Barevné provedení podnosů



4.43



dřevo dub



dřevo borovice

**Důležité upozornění:**

Pro zajištění maximální životnosti podnosů a zabránění trvalému poškození je třeba dodržet následující pokyny:

1) Podnosy doporučujeme mýt nejvýše v košových myčkách při max. teplotě mytí +60 °C a při max. teplotě oplachování a sušení +85 °C.

Po vyjmutí z myčky a před standardním stohováním podnosů na sebe do sloupců, musí být podnosy důkladně suché a musí se nechat vychladnout na pokojovou teplotu tím způsobem, že doporučujeme podnosy stohovat křížem krážem, hranou dolů, maximální doporučená výška sloupce je 60 cm.

Podnosy nejsou opatřeny prolisy, které by umožňovaly odvětrávání a rovnoměrné ochlazování. Toto opatření platí i pro podnosy ručně myté.

2) Nedodržení uvedených pokynů může způsobit poškození povrchu podnosu, případně zvlnění podnosu apod. a nebude akceptováno jako důvod pro uznání reklamace.

## Polypropylenové podnosy

Podnosy, vyrobené z polypropylenu, vhodné do podniků rychlého občerstvení a dalších nenáročných prostředí.

Způsob mytí: myčka - mytí max. +60 °C

- oplachování a sušení max. +85 °C

### „FAST FOOD“

Typ	Počet ks v kartonu
FAST FOOD 10.14 USA 345×270	60
FAST FOOD 12.16 USA 415×305	36
FAST FOOD 12.17 442×310	20
FAST FOOD 14.18 456×356	24

Základní provedení polyethylenového podnosu, barva podnosu je vlastní materiálu, ze kterého je podnos vyroben. Potisk není možný.

**Barvy:** modrá

žlutá

hnědá

červená

zelená

Typ 12.17 má na kratších stranách úchyty, ostatní typy nemají.

### Tvary podnosů



10.14



12.16



14.18



12.17

### Barevné provedení podnosů



modrá



žlutá



hnědá



červená



zelená

### Upozornění:

Minimální objednávkové množství od každého typu je uvedený počet kusů v jednom kartonu, příp. jeho násobky.

Záruční lhůta podnosů je 1 rok od prodeje.

## Polyesterové podnosy

### „KRASTEN“

Základní provedení polyesterového podnosu, barva podnosu je vlastní barvou materiálu, ze kterého je podnos vyroben.

**Upozornění:**

Podnosy není možné mýt v myčkách. Doporučujeme šetrné ruční mytí běžnými přípravky pro ruční mytí plastických hmot.

Teplota vody max. 60 °C. Podnosy nejsou odolné vůči kyselinám, louhům, rozpouštědlům, silicím a olejům z potravin.

**Barvy:** bílá  
hnědá  
melange pepř/sůl

Typ	Počet ks v kartonu
KRASTEN 505×350	10

### Tvary podnosů



505×350

### Barevné provedení podnosů



bílá



hnědá



melange pepř/sůl

**Upozornění:**

Minimální objednávkové množství od každého typu je uvedený počet kusů v jednom kartonu, příp. jeho násobky.

Záruční lhůta podnosů je 1 rok od prodeje.





## *Vybrané reference:*

### **Restaurační zařízení**

BIBUS Brno  
Restaurace Stuttgart (DE)  
Autobusový terminál Szekesfehervar (HU)  
Restaurace Heilderberg (DE)  
Gastrocentrum Vyškov  
Restaurace Šumperk  
VGJŽ Mor. Třebová  
GLOBUS ČR  
JAHA Mor. Třebová  
Catering Pressl Nýrsko  
OKD Ostrava  
POPELKA Brandýs n. Labem  
Nová Karolína Ostrava  
Záložna Přelouč  
ŠRZ Velký Meder (SK)

### **Nemocnice**

Znojmo  
Slezská nemocnice Opava  
Velký Krtíš (SK)  
Žlutý Kopec Brno  
Saalfeld (DE)  
Třebíč  
Dvůr Králové n. L.  
Hodonín  
Tanvald  
Pardubice  
Praha - Krč  
Kolín  
Liberec  
Náchod  
Bratislava (SK)  
Košice (SK)  
Snina (SK)  
MN Ostrava  
Polička  
IKEM Praha  
Psych. nemocnice Brno

### **Průmyslové kantýny**

Miele Uničov  
Ostroj Opava  
OKD Bastro Ostrava  
HMMC Nošovice  
Logistické centrum Šmidl  
Vysoké Mýto  
Zentiva Praha  
Linaset Budišov  
SMC Vyškov  
Ammann Nové Město n. Metují  
HELLA Mohelnice  
KIEKERT Přelouč  
SILON Planá n. Lužnicí  
TEVA Opava  
Autocentrum BARTH  
Česká spořitelna Praha  
KYB Manufacturing Pardubice  
MILACRON Polička  
SHM Šumperk  
MODEL Opava

# ***Katalog od 1. 1. 2022***



## **ABNER a.s.**

Václavské náměstí 56  
110 00 Praha 1  
Czech Republic

provozovna  
Lanškrounská 87  
571 01 Moravská Třebová  
Czech Republic  
Tel.: +420 461 313 111  
Fax: +420 461 313 171

**[www.abner.cz](http://www.abner.cz)**