

Katalog od 1. 1. 2022



Partner gastronomie

Zařízení pro provozy hromadného stravování



Transportní a výdejní zařízení



Výdejní systémy



Podnosové stravovací systémy



Termoporty



Podnosy



Gastronádoby

Ceník *Obsah*

1-44	Transportní a výdejní zařízení
45-58	Výdejní systémy, vitríny, digestoře, atypické výrobky
59-60	Nerezový nábytek
61-84	Podnosové stravovací systémy, pásové dopravníky
85-100	Termoporty, termosy
101-110	Podnosy
111-129	Gastronádoby



U elektrovýrobků je třeba počítat s recyklačním poplatkem.
Změna provedení výrobků vyhrazena. Aktuální přehled výrobků najdete na www.abner.cz
Nejsme odpovědní za údaje, které jsme čerpali z katalogu výrobce.




Gastronádoby



- 112–113 Gastronádoby nerez bez držadel
- 114 Děrované gastronádoby nerez bez držadel
- 115 Gastronádoby nerez se zasouvacími držadly
- 116 Děrované gastronádoby nerez se zasouvacími držadly
- 116 Příčky nerez na podložení gastronádob
- 116 Děrovaná dna nerez do gastronádob
- 117 Víka nerez na gastronádoby
- 118 Gastronádoby s teflonovým povrchem
- 119 Gastronádoby nerez na zmrzlinu
- 119 Víka polykarbonátová na gastronádoby na zmrzlinu
- 119 Vložky nerez na knedlíky
- 120 Gastronádoby polykarbonátové
- 121–122 Gastronádoby polypropylenové
- 122 Gastronádoby porcelánové
- 123 Gastronádoby a víka k vakuování
- 123 Víka tritanová
- 124 Gastronádoby nerez bez držadel ECO LINE
- 124 Děrované gastronádoby nerez ECO LINE
- 124 Víka nerez ECO LINE
- 125 Koše, rošty nerez
- 126 Dřezy nerez s plochým okrajem
- 127 Zásobníky polypropylenové na ingredience
- 128 Koše polypropylenové do myčky

Gastronádoby nerez bez držadel



Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Objem (l)
GN 2/1×20	20000	650×530	620×500	20	
GN 2/1×40	20001	650×530	620×500	40	11
GN 2/1×65	20002	650×530	620×500	65	18
GN 2/1×100	20003	650×530	620×500	100	30
GN 2/1×150	20004	650×530	620×500	150	42,8
GN 2/1×200	20005	650×530	620×500	200	58
GN 1/1×20	20010	530×325	500×300	20	
GN 1/1×40	20011	530×325	500×300	40	4,5
GN 1/1×65	20012	530×325	500×300	65	8,8
GN 1/1×100	20013	530×325	500×300	100	13,7
GN 1/1×150	20014	530×325	500×300	150	20,0
GN 1/1×200	20015	530×325	500×300	200	27,8
GN 2/3×20	20020	352×325	329×300	20	
GN 2/3×40	20021	352×325	329×300	40	3
GN 2/3×65	20022	352×325	329×300	65	5,8
GN 2/3×100	20023	352×325	329×300	100	9,0
GN 2/3×150	20024	352×325	329×300	150	13,0
GN 2/3×200	20025	352×325	329×300	200	17,0
GN 1/2×20	20030	325×265	300×238	20	
GN 1/2×40	20031	325×265	300×238	40	
GN 1/2×65	20032	325×265	300×238	65	4,0
GN 1/2×100	20033	325×265	300×238	100	6,1
GN 1/2×150	20034	325×265	300×238	150	9,2
GN 1/2×200	20035	325×265	300×238	200	12,0
GN 2/4×20	20040	530×163	500×137	20	
GN 2/4×40	20041	530×163	500×137	40	1,5
GN 2/4×65	20042	530×163	500×137	65	4,0
GN 2/4×100	20043	530×163	500×137	100	5,8
GN 2/4×150	20044	530×163	500×137	150	8,6
GN 2/8×20	20050	325×132	300×107	20	
GN 2/8×40	20051	325×132	300×107	40	0,5
GN 2/8×65	20052	325×132	300×107	65	1,7
GN 2/8×100	20053	325×132	300×107	100	2,6
GN 2/8×150	20054	325×132	300×107	150	3,9


Gastronádoby nerez bez držadel

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Objem (l)
GN 1/3×20	20060	325×176	300×150	20	
GN 1/3×40	20061	325×176	300×150	40	0,8
GN 1/3×65	20062	325×176	300×150	65	2,4
GN 1/3×100	20063	325×176	300×150	100	3,5
GN 1/3×150	20064	325×176	300×150	150	5,4
GN 1/3×200	20065	325×176	300×150	200	7,2
GN 1/4×20	20070	265×162	238×136	20	
GN 1/4×40	20071	265×162	238×136	40	0,5
GN 1/4×65	20072	265×162	238×136	65	1,7
GN 1/4×100	20073	265×162	238×136	100	2,5
GN 1/4×150	20074	265×162	238×136	150	3,8
GN 1/4×200	20075	265×162	238×136	200	4,8
GN 1/6 20	20080	176×162	140×153	20	0,25
GN 1/6×40	20081	176×162	140×153	40	0,5
GN 1/6×65	20082	176×162	140×153	65	1,0
GN 1/6×100	20083	176×162	140×153	100	1,5
GN 1/6×150	20084	176×162	140×153	150	2,3
GN 1/6×200	20085	176×162	140×153	200	3
GN 1/9×65	20092	176×108	150×83	65	0,6
GN 1/9×100	20093	176×108	150×83	100	0,8


1/3




1/4





1/6



1/9



Děrované gastronádoby nerez bez držadel








Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Hloubka (mm)
GVO 2/1×20	20600	650×530	620×500	20
GVO 2/1×40	20601	650×530	620×500	40
GVO 2/1×65	20602	650×530	620×500	65
GVO 2/1×100	20603	650×530	620×500	100
GVO 2/1×150	20604	650×530	620×500	150
GVO 2/1×200	20605	650×530	620×500	200
GVO 1/1×20	20610	530×325	500×300	20
GVO 1/1×40	20611	530×325	500×300	40
GVO 1/1×65	20612	530×325	500×300	65
GVO 1/1×100	20613	530×325	500×300	100
GVO 1/1×150	20614	530×325	500×300	150
GVO 1/1×200	20615	530×325	500×300	200
GVO 2/3×20	20620	352×325	329×300	20
GVO 2/3×40	20621	352×325	329×300	40
GVO 2/3×65	20622	352×325	329×300	65
GVO 2/3×100	20623	352×325	329×300	100
GVO 2/3×150	20624	352×325	329×300	150
GVO 2/3×200	20625	352×325	329×300	200
GVO 1/2×20	20630	325×265	300×238	20
GVO 1/2×40	20631	325×265	300×238	40
GVO 1/2×65	20632	325×265	300×238	65
GVO 1/2×100	20633	325×265	300×238	100
GVO 1/2×150	20634	325×265	300×238	150
GVO 1/2×200	20635	325×265	300×238	200
GVO 1/3×40	20661	325×176	300×150	40
GVO 1/3×65	20660	325×176	300×150	65
GVO 1/3×100	20663	325×176	300×150	100
GVO 1/3×150	20664	325×176	300×150	150
GVO 1/3×200	20665	325×176	300×150	200

Pozn.: Všechny typy GVO mají u hloubek 20, 40 a 65 mm děrované pouze dno a u hloubek 100, 150 a 200 mm mají děrované dno i boční stěny.
Průměr děrování je 3 mm.

Gastronádoby nerez se zasouvacími držadly


Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Objem (l)
GND 2/1×65	40002	650×530	620×500	65	18
GND 2/1×100	40003	650×530	620×500	100	30
GND 2/1×150	40004	650×530	620×500	150	42,8
GND 2/1×200	40005	650×530	620×500	200	58
GND 1/1×65	40112	530×325	500×300	65	8,8
GND 1/1×100	40113	530×325	500×300	100	13,7
GND 1/1×150	40114	530×325	500×300	150	20,0
GND 1/1×200	40115	530×325	500×300	200	27,8
GND 2/3×65	40122	352×325	329×300	65	5,8
GND 2/3×100	40123	352×325	329×300	100	9,0
GND 2/3×150	40124	352×325	329×300	150	13,0
GND 2/3×200	40125	352×325	329×300	200	17,0
GND 1/2×65	40132	325×265	300×238	65	4,0
GND 1/2×100	40133	325×265	300×238	100	6,1
GND 1/2×150	40134	325×265	300×238	150	9,2
GND 1/2×200	40135	325×265	300×238	200	12,0
GND 2/4×65	40142	530×163	500×137	65	4,0
GND 2/4×100	40143	530×163	500×137	100	5,8
GND 2/4×150	40144	530×163	500×137	150	8,6
GND 1/3×65	40162	325×176	300×150	65	2,4
GND 1/3×100	40163	325×176	300×150	100	3,5
GND 1/3×150	40164	325×176	300×150	150	5,8
GND 1/3×200	40165	325×176	300×150	200	8,6
GND 1/4×65	40172	265×162	238×136	65	2,4
GND 1/4×100	40173	265×162	238×136	100	3,5
GND 1/4×150	40174	265×162	238×136	150	5,4
GND 1/4×200	40175	265×162	238×136	200	7,2
GND 1/6×65	40182	176×162	140×153	65	1,0
GND 1/6×100	40183	176×162	140×153	100	1,5
GND 1/6×150	40184	176×162	140×153	150	2,3
GND 1/6×200	40185	176×162	140×153	200	3,0



1/4

1/6

Děrované gastronádoby nerez se zasouvacími držadly



Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Hloubka (mm)
GVOD 2/1×65	40602	650×530	620×500	65
GVOD 2/1×100	40603	650×530	620×500	100
GVOD 2/1×150	40604	650×530	620×500	150
GVOD 2/1×200	40605	650×530	620×500	200
GVOD 1/1×65	40712	530×325	500×300	65
GVOD 1/1×100	40713	530×325	500×300	100
GVOD 1/1×150	40714	530×325	500×300	150
GVOD 1/1×200	40715	530×325	500×300	200
GVOD 2/3×65	40622	352×325	329×300	65
GVOD 2/3×100	40623	352×325	329×300	100
GVOD 2/3×150	40624	352×325	329×300	150
GVOD 2/3×200	40625	352×325	329×300	200
GVOD 1/2×65	40732	325×265	300×238	65
GVOD 1/2×100	40733	325×265	300×238	100
GVOD 1/2×150	40735	325×265	300×238	150
GVOD 1/2×200	40734	325×265	300×238	200

Příčky nerez na podložení gastronádob



Typ	Obj. číslo	Délka (mm)	Šířka (mm)
PŘÍČKA NA ŠÍŘKU pro GN bez držadel	10032	325	22
PŘÍČKA NA ŠÍŘKU pro GN s držadly	10030	325	18
PODÉLNÁ PŘÍČKA	10050	530	19

Děrovaná dna nerez do gastronádob



Typ	Obj. číslo	Rozměr (mm)
DDGN 2/1	20942	470×590×13
DDGN 1/1	20940	469×269×13
DDGN 2/3	20943	299×270×13
DDGN 1/2	20941	271×211×13

Víka nerez bez výřezů

Typ	Obj. číslo
GK 1/1	20210
GK 2/3	20220
GK 1/2	20230
GK 2/4	20240
GK 2/8	20250
GK 1/3	20260
GK 1/4	20270
GK 1/6	20280
GK 1/9	20290

Víka nerez na gastronádoby

Víka nerez s vodotěsným silikonovým těsněním

Typ	Obj. číslo
GKV 1/1	20410
GKV 2/3	20420
GKV 1/2	20430
GKV 1/3	20460
GKV 1/4	20470
GKV 1/6	20480

Silikonové těsnění (aktuálně v červené barvě) je na víko vulkanicky zalisováno.

Víka nerez s vodotěsným silikonovým těsněním a výřezy pro držadla

Typ	Obj. číslo
GKVD 1/1	40510
GKVD 2/3	40520
GKVD 1/2	40530
GKVD 1/3	40560
GKVD 1/4	40570
GKVD 1/6	40580

Technické parametry, použití a údržba vík GKV:

- splňují hygienické požadavky pro výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
- jsou určena pro vodotěsné přikrytí teplých pokrmů v gastronád., které se převážejí v izotermických termoportech
- nejsou určena k přímému vaření nebo pečení v troubě či konvektomatu, nebo pro přikrývání gastronádob vložených do vyhřívané výdejní vany
- pro mytí nepoužívat agresivní čisticí prostřed. nebo louhy, prostředky s obsahem alkoholu, chlorovaná rozpouštědla, čpavku
- hodnota Ph faktoru nesmí být vyšší než 9
- koncentrace mycích prostředků vhodných do myček musí být 100% dodržena dle návodu výrobce
- nesmí se nechat vystavit působení ultrazvuku, který by mohl způsobit odlepení
- záruční lhůta je 1 rok od prodeje

Víka nerez s výřezy pro držadla

Typ	Obj. číslo
GKD 1/1	40310
GKD 2/3	40320
GKD 1/2	40330
GKD 2/4	40390
GKD 1/3	40360
GKD 1/4	40370
GKD 1/6	40380

Víka nerez s výřezem na naběračku

Typ	Obj. číslo
GKN 1/1	20810
GKN 2/3	20820
GKN 1/2	20830
GKN 2/4	20840
GKN 1/3	20860
GKN 1/4	20870
GKN 1/6	20880

Víka nerez s výřezy na naběračku a držadla

Typ	Obj. číslo
GKND 1/1	40810
GKND 2/3	40820
GKND 1/2	40830
GKND 2/4	40840
GKND 1/3	40860
GKND 1/4	40870
GKND 1/6	40880



Typ	Obj. číslo
Víka nerez výsuvná GK 1/1 pro GN 1/1	10493

NOVINKA

Popis:

Dělené víko GK 1/1 se skládá ze dvou částí: 1/2 víka pevného + 1/2 víka výsuvného

Použití: Víko slouží k zakrytí gastronádoby GN 1/1 ve výdejním vozíku typu EKG (str. 2, 3 a 4). Jednoduchým posunutím pohyblivé části víka je možné manipulovat se stravou v gastronádobě.




Gastronádoby s teflonovým povrchem

Nový typ gastronádob z kvalitního aluminia potaženého silnou vrstvou anti-adhézního teflonového povrchu.

Technické parametry, použití a údržba:

- gastronádoby s teflonovým povrchem (dále TGN) jsou vyrobeny z kvalitního aluminia a povrch je potažen silnou anti-adhézní teflonovou vrstvou
- TGN splňují hygienické požadavky pro výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
- tloušťky stěn jsou navrženy tak, aby se zajistila větší pevnost a rozměrová stálost
- hrany jsou přizpůsobeny snadnému stohování
- je zajištěna maximální odolnost proti korozi
- teflonový povrch je nepřilnavý a zabraňuje tak připékání jídla
- TGN jsou ideální pro pečení v konvektomatech
- TGN lze nahřívat pouze tehdy, pokud jsou naplněny pokrmy
- k míchání je rovněž nutno používat pouze teflonové náčiní určené k tomuto účelu (vyrobené např. z plastu, nylonu, dřeva), aby nedošlo k poškození teflonového povrchu
- před mytím je třeba vyčkat, až TGN vychladnou
- TGN je možno mýt v myčkách na nádobí
- na TGN nelze použít víka GK ani GKV, GK PC nebo GK PP



Typ	Obj. číslo	Vněj. rozměr (mm)	Vnitř. rozměr (mm)	Hloubka (mm)
TGN 1/1×20	20120	530×325	500×300	20
TGN 1/1×40	20121	530×325	500×300	40
TGN 1/1×65	20122	530×325	500×300	65
TGN 2/3×20	20130	352×325	329×300	20
TGN 2/3×40	20131	352×325	329×300	40
TGN 2/3×65	20132	352×325	329×300	65
TGN 1/2×20	20140	325×265	300×238	20
TGN 1/2×40	20141	325×265	300×238	40
TGN 1/2×65	20142	325×265	300×238	65


Gastronádoby nerez na zmrzlinu

standardní typ - skladem

Typ	Obj. číslo	Hloubka (mm)	Objem (l)
GN ZMRZLINOVÁ 180×165×120	21004	120	2,5
GN ZMRZLINOVÁ 360×165×120	20911	120	5
GN ZMRZLINOVÁ 210×200×150	21022	150	4,6
GN ZMRZLINOVÁ 210×200×170	21024	170	5,2
GN ZMRZLINOVÁ 210×200×200	21026	200	6,1
GN ZMRZLINOVÁ 265×160×150	21000	150	4
GN ZMRZLINOVÁ 265×160×170	21002	170	4,7
GN ZMRZLINOVÁ 330×165×120	21010	120	5
GN ZMRZLINOVÁ 330×165×150	21012	150	6,5
GN ZMRZLINOVÁ 330×165×180	21014	180	7,7
GN ZMRZLINOVÁ 360×165×150	21006	150	6,5
GN ZMRZLINOVÁ 360×165×180	21008	180	7,7
GN ZMRZLINOVÁ 360×250×120	21016	120	8
GN ZMRZLINOVÁ 360×250×150	21018	150	10,8
GN ZMRZLINOVÁ 360×250×180	21020	180	12,6
GN ZMRZLINOVÁ 420×200×150	21028	150	9,7
GN ZMRZLINOVÁ 420×200×170	21030	170	10,6
GN ZMRZLINOVÁ 420×200×200	21032	200	13,5
GN ZMRZLINOVÁ 420×200×250	21034	250	18

Víka polykarbonátová na gastronádoby na zmrzlinu

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)
GK 210×200	21036	210×200
GK 265×160	21038	265×160
GK 330×165	21040	330×165
GK 360×165	21042	360×165




Vložky nerez na knedlíky

Typ	Obj. číslo	Rozměr (mm)	Váha 1 ks knedlíku (kg)
Vložka na knedlíky GN 1/1 - 5 vlnek příčně	20016	530×325	0,5
Vložka na knedlíky GN 1/1 - 3 vlnky podélně	20017	530×325	0,75

Popis:

Materiál nerez
Vložka není perforovaná

Gastronádoby polykarbonátové - kompatibilní s nerezovými -40 °C / +110 °C



Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Objem (l)
GN PC 2/1×200	35100	650×530	200	58
GN PC 1/1×65	35101	530×325	65	6
GN PC 1/1×100	35102	530×325	100	11
GN PC 1/1×150	35103	530×325	150	18,5
GN PC 1/1×200	35104	530×325	200	22
GN PC 1/2×65	35111	325×265	65	3
GN PC 1/2×100	35112	325×265	100	6
GN PC 1/2×150	35113	325×265	150	8,5
GN PC 1/2×200	35114	325×265	200	11,5
GN PC 1/3×65	35121	325×176	65	1,5
GN PC 1/3×100	35122	325×176	100	3
GN PC 1/3×150	35123	325×176	150	5,5
GN PC 1/3×200	35124	325×176	200	6,5
GN PC 1/4×65	35131	265×162	65	1,5
GN PC 1/4×100	35132	265×162	100	2,5
GN PC 1/4×150	35133	265×162	150	3,5
GN PC 1/4×200	35134	265×162	200	4,8
GN PC 1/6×65	35141	176×162	65	0,8
GN PC 1/6×100	35142	176×162	100	1,5
GN PC 1/6×150	35143	176×162	150	2
GN PC 1/6×200	35144	176×162	200	3
GN PC 1/9×65	35151	176×108	65	0,5
GN PC 1/9×100	35152	176×108	100	0,7

Děrovaná dna polykarbonátová

DDGN PC 2/1	35180	děrované dno
DDGN PC 1/1	35181	děrované dno
DDGN PC 1/2	35182	děrované dno

Víka polykarbonátová

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)
GK PC 2/1	35160	650×530
GK PC 1/1	35161	530×325
GK PC 1/2	35162	325×265
GK PC 1/3	35163	325×176
GK PC 1/4	35164	265×162
GK PC 1/6	35165	176×172
GK PC 1/9	35166	176×108

Víka jsou vodotěsná, s výjimkou deformace.

GN z naší nabídky může uživatel libovolně zaměňovat s nerezovými (GN, víka standardní, víka s těsněním a pod.). GN jsou vybaveny značením objemu (l).

Teplotní omezení od -40 °C do +110 °C

Víka jsou vyrobená z průhledného polykarbonátu.

Technické parametry, použití a údržba:

- splňují hyg. pož. pro výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmů
- jsou vhodné pro běžné použití, především do mrazniček, rovněž pro použití v mikrovlnné troubě, ovšem ne na prodlouženou dobu
- jsou odolné vůči teplotám od -40 °C do +110 °C
- mají perf. odolnost vůči nárazům nebo při pádu (při prům. pokoj. tepl.)
- mají vynikající průhlednost, lze lehce identifikovat obsah uvnitř
- zcela hladké stěny umožňují snadné mytí, čištění a dezinfekci
- dno je odolné vůči poškrábání
- GN jsou vybaveny stupňovaným měřítkem
- hrany GN jsou přizpůsobeny pro snadné stohování
- GN a GK nelze používat v přímém styku s horkou párou
 - případné poškození způsobené nedodržením tohoto upozornění nebude předmětem reklamace
- pro mytí polykarbonátových GN a GK v myčce se doporučuje používat neutrální Ph čisticí prostředky, v každém případě s pH nižší než 11
- při použití silně alkalických detergentů (pH vyšší než 11), prostředků s obsahem alkoholu, chlorovaných rozpouštědel, čpavku nebo louhu by mohlo GN a GK z polykarbonátu nenávratně poškodit
- záruční lhůta je 1 rok od prodeje

Gastronádoby polypropylenové -40 °C / +80 °C

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Objem (l)
GN PP 1/1×65	21602	530×325	65	9,0
GN PP 1/1×100	21603	530×325	100	13,3
GN PP 1/1×150	21604	530×325	150	20,0
GN PP 1/1×200	21605	530×325	200	26,4
GN PP 1/2×65	21612	325×265	65	4,0
GN PP 1/2×100	21613	325×265	100	6,1
GN PP 1/2×150	21614	325×265	150	9,0
GN PP 1/2×200	21615	325×265	200	11,9
GN PP 1/3×65	21622	325×176	65	2,5
GN PP 1/3×100	21623	325×176	100	3,8
GN PP 1/3×150	21624	325×176	150	5,5
GN PP 1/3×200	21625	325×176	200	7,1
GN PP 1/4×65	21632	265×162	65	1,7
GN PP 1/4×100	21633	265×162	100	2,6
GN PP 1/4×150	21634	265×162	150	3,8
GN PP 1/4×200	21635	265×162	200	4,8
GN PP 1/6×65	21642	176×162	65	1,0
GN PP 1/6×100	21643	176×162	100	1,6
GN PP 1/6×150	21644	176×162	150	2,3
GN PP 1/6×200	21645	176×162	200	2,8
GN PP 1/9×65	21652	176×108	65	0,6
GN PP 1/9×100	21653	176×108	100	0,9

1/1

1/2

1/3

1/4

1/6

1/9

Víka polypropylenová

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)
GK PP 1/1	21660	530×325
GK PP 1/2	21665	325×265
GK PP 1/3	21670	325×176
GK PP 1/4	21675	265×162
GK PP 1/6	21680	176×172
GK PP 1/9	21685	176×108

Dna polypropylenová

Typ	Obj. číslo	Popis
DDGN PP 1/1	21695	děrované dno do GN 1/1
DDGN PP 1/2	21696	děrované dno do GN 1/2

Víka jsou vodotěsná, s výjimkou deformace víka nebo GN.

Gastronádoby a víka nejsou zaměnitelná s nerezovými nebo polykarbonátovými.


Gastronádoby, víka a dna polypropylenová

Technické parametry, použití a údržba:

- splňují hygienické požadavky pro výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
- jsou vhodné pro běžné použití, především do mrazniček
- jsou odolné vůči teplotám od -40 °C do +80 °C
- mají perfektní odolnost vůči nárazům nebo při pádu (při prům. pokojové teplotě)
- mají vynikající průhlednost, lze lehce identifikovat obsah uvnitř
- zcela hladké stěny umožňují snadné mytí, čištění a dezinfekci
- GN jsou vybaveny stupňovaným měřítkem
- hrany GN jsou přizpůsobeny pro snadné stohování
- GN a GK nelze používat v přímém styku s horkou párou
 - příp. poškození způsobené nedodržením tohoto upozornění nebude akceptováno jako předmět reklamace
- pro mytí polypropylenových GN a GK v myčce se doporučuje používat neutrální Ph čisticí prostředky, v každém případě s pH nižší než 9
- při použití silně alkalických detergentů (pH vyšší než 9), prostředků s obsahem alkoholu, chlorovaných rozpouštědel, čpavku nebo louhu by mohlo GN a GK z polypropylenu nenávratně poškodit
- záruční lhůta je 1 rok od prodeje

Gastronádoby porcelánové

- Popis a použití GN-P:**
- vyrobeny z vysoce kvalitního porcelánu
 - určeny k tepel. zpracování v troubách nebo konvektomatech při max. teplotě +1 300 °C
 - je nutno vyvarovat se náhlým změnám teplot, tzv. tepelným šokům
 - nepokládat horký porcelán na nerezové nebo mramorové povrchy
 - nenalévat studené tekutiny do ještě horké porcelánové gastronádoby
 - nikdy nepokládat nad otevřený plamen
 - vždy se maximálně vyvarovat nárazům a úderům



Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Hloubka (mm)
GN-P 1/1×30-BÍLÁ	20510	530×325	30
GN-P 1/1×65-BÍLÁ	20512	530×325	65
GN-P 2/3×30-BÍLÁ	20521	352×325	30
GN-P 2/3×65-BÍLÁ	20522	352×325	65
GN-P 1/2×30-BÍLÁ	20531	325×265	30
GN-P 1/2×65-BÍLÁ	20532	325×265	65
GN-P 2/4×30-BÍLÁ	20541	530×163	30
GN-P 2/4×65-BÍLÁ	20542	530×163	65
GN-P 1/3×30-BÍLÁ	20560	325×176	30
GN-P 1/3×65-BÍLÁ	20562	325×176	65
GN-P 1/4×30-BÍLÁ	20571	265×162	30
GN-P 1/4×65-BÍLÁ	20572	265×162	65
GN-P 1/6×30-BÍLÁ	20581	176×162	30
GN-P 1/6×65-BÍLÁ	20582	176×162	65
GN-P 1/1×30-HNĚDÁ	20511	530×325	30
GN-P 1/1×65-HNĚDÁ	20513	530×325	65
GN-P 2/3×65-HNĚDÁ	20523	352×325	65
GN-P 1/2×65-HNĚDÁ	20533	325×265	65
GN-P 2/4×65-HNĚDÁ	20543	530×163	65
GN-P 1/3×65-HNĚDÁ	20563	325×176	65
GN-P 1/4×65-HNĚDÁ	20573	265×162	65
GN-P 1/6×65-HNĚDÁ	20583	176×162	65

Pozn.: V případě zaslání porcelánového nádobí nebo porcelánových gastronádob bude kromě dopravného účtováno i balné.

Gastronádoby a víka k vakuování

Gastronádoby nerez k vakuování

Pro vakuování lze používat pouze tyto typy gastronádob a vík.

Nelze je kombinovat se standardními gastronádobami a víky.

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Materiál
GN-V 1/1 100	22013	530×325	100	nerez
GN-V 1/1 150	22014	530×325	150	nerez
GN-V 1/1 200	22015	530×325	200	nerez
GN-V 1/2 100	22034	325×265	100	nerez
GN-V 1/2 150	22035	325×265	150	nerez
GN-V 1/3 100	22064	325×176	100	nerez
GN-V 1/3 150	22065	325×176	150	nerez

1/1

1/3

1/2



Víka nerez k vakuování


Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Popis	Materiál
GK-V 1/1 NEREZ	22440	530×325	S vulkanizovaným těsněním a vakuovacím uzávěrem	nerez
GK-V 1/2 NEREZ	22450	325×265	S vulkanizovaným těsněním a vakuovacím uzávěrem	nerez
Pumpa k vakuování	22210			

Pro vakuování je možné použít POUZE pumpu s maximálním objemem 12 m³!



Víka tritanová pro uchovávání a transport*

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Popis	Materiál
GK-V 1/1	22410	530×325	S odnímatelným těsněním a uzávěrem	tritan
GK-V 1/2	22420	325×265	S odnímatelným těsněním a uzávěrem	tritan
GK-V 1/3	22430	325×176	S odnímatelným těsněním a uzávěrem	tritan



* Tato víka nejsou určena k vakuování!

Teplotní rozmezí: od -40 °C do +90 °C

Gastronádoby ECO LINE - do vyprodání zásob

Gastronádoby ECO LINE jsou vyrobeny z nerez 14/4. Jsou stohovatelné, s vyztuženými rohy. Tyto gastronádoby nejsou kompatibilní se standardními gastronádobami firmy ABNER.

Gastronádoby nerez bez držadel ECO LINE

Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Hloubka (mm)	Objem (l)
GN 1/1×20 ECO	806104	530×325	500×300	20	2,5
GN 1/1×40 ECO	806111	530×325	500×300	40	4,5
GN 1/1×65 ECO	806128	530×325	500×300	65	6
GN 1/1×100 ECO	806135	530×325	500×300	100	11
GN 1/1×150 ECO	806142	530×325	500×300	150	18,5
GN 1/1×200 ECO	806159	530×325	500×300	200	22
GN 2/3×40 ECO	806210	352×325	329×300	40	3
GN 2/3×100 ECO	806234	352×325	329×300	100	7,5
GN 2/3×200 ECO	806258	352×325	329×300	200	16
GN 1/2×40 ECO	806319	325×265	300×238	40	2
GN 1/2×65 ECO	806326	325×265	300×238	65	4
GN 1/2×100 ECO	806333	325×265	300×238	100	6
GN 1/2×150 ECO	806340	325×265	300×238	150	9,5
GN 1/2×200 ECO	806357	325×265	300×238	200	11,5
GN 1/3×40 ECO	806418	325×176	300×150	40	0,8
GN 1/3×65 ECO	806425	325×176	300×150	65	2,5
GN 1/3×100 ECO	806432	325×176	300×150	100	3
GN 1/3×200 ECO	806456	325×176	300×150	200	6,5
GN 1/4×65 ECO	806524	265×162	238×136	65	6,5
GN 1/4×100 ECO	806531	265×162	238×136	100	1,8
GN 1/4×150 ECO	806548	265×162	238×136	150	2,8
GN 1/4×200 ECO	806555	265×162	238×136	200	5,5
GN 1/6×100 ECO	806630	176×162	140×153	100	1,6
GN 1/6×150 ECO	806647	176×162	140×153	150	2,4
GN 1/6×200 ECO	806654	176×162	140×153	200	3,4

Děrované gastronádoby nerez bez držadel ECO LINE


Typ	Obj. číslo	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Hloubka (mm)
GVO 1/1×40 ECO	807118	530×325	500×300	40
GVO 1/2×100 ECO	807330	325×265	300×238	100

Víka nerez ECO LINE

Bez držadel

Typ	GK 1/1 ECO	GK 1/2 ECO	GK 1/3 ECO	GK 1/4 ECO	GK 1/6 ECO
Obj. číslo	806814	806838	806845	806852	806869

Koše drátěné nerez na nádobí


NOVINKA


Typ	Obj. číslo	Rozměr d×š×v (mm)	Cena (Kč)
KOŠ DRÁTĚNÝ 500×500×115 s umělohmotnou povrchovou úpravou	20926	500×500×115	990,-
Nerezové drátěné koše			
Koš 500×500×115 nerez	20938	500×500×115	2 030,-
Koš 650×530×75 nerez	20937	650×530×75	2 200,-
Koš 650×530×90 nerez	20999	650×530×90	1 745,-
Koš 650×530×115 nerez	20939	650×530×115	2 300,-
PODVOZEK POD KOŠE 500×500	11648	512×512×150	5 100,-

Koše s umělohmotnou povrchovou úpravou jsou určeny na misky ve vozících NKPK.

Nejsou určeny pro použití v lednicích, myčkách nádobí a pod.

Rošty drátěné nerez do konvektomatů

Rošt 2/1



Rošt 1/1 nerez. na kuřata



Typ	Obj. číslo	Rozměr (mm)
ROŠT GN 2/1 nerez	11924	650×530
★ ROŠT GN 2/1 nerez na misky	12924	650×530
ROŠT GN 1/1 nerez	11920	530×325
ROŠT GN 1/1-8 nerez na kuřata	11921	530×325
ROŠT GN 2/3 nerez	11923	352×325


★ Rošt se používá pro uložení misek v chlazeném transportním vozíku (str. 12).

Dřezy nerez s plochým okrajem


Obj. číslo	Typ	Rozměr d×š×v (mm)
21103	VANA DŘEZ DX	340×300×200
21104	VANA DŘEZ SX	340×300×200
20944	VANA DŘEZ DX	400×290×200
20945	VANA DŘEZ SX	400×290×200
20946	VANA DŘEZ DX	400×340×200
20947	VANA DŘEZ SX	400×340×200
20948	VANA DŘEZ DX	400×340×250
20949	VANA DŘEZ SX	400×340×250
20950	VANA DŘEZ	400×400×200
20976	VANA DŘEZ	400×400×250
20952	VANA DŘEZ	400×400×300
20955	VANA DŘEZ	450×450×200
20957	VANA DŘEZ	450×450×250
20958	VANA DŘEZ	450×450×300
21111	VANA DŘEZ CE	500×300×300
20960	VANA DŘEZ DX	500×400×200
20961	VANA DŘEZ SX	500×400×200
20962	VANA DŘEZ DX	500×400×250
20963	VANA DŘEZ SX	500×400×250
20964	VANA DŘEZ DX	500×400×300
20965	VANA DŘEZ SX	500×400×300
20983	VANA DŘEZ	500×500×250
20980	VANA DŘEZ	500×500×300
20968	VANA DŘEZ DX	600×450×250
20969	VANA DŘEZ SX	600×450×250
20970	VANA DŘEZ DX	600×450×300
20971	VANA DŘEZ SX	600×450×300
20977	VANA DŘEZ DX	600×500×250
20978	VANA DŘEZ SX	600×500×250
20972	VANA DŘEZ DX	600×500×300
20973	VANA DŘEZ SX	600×500×300




VZOR




PRAVÝ DX



DŘEZ CE



LEVÝ SX



DŘEZ ČTVERCOVÝ

Síla plechu: 1 mm

Šířka okraje: 15 mm

DX Otvor pro odpad na pravé straně**SX** Otvor pro odpad na levé straně

Dřezy se dodávají s otvorem Ø 54 mm a osazením otvoru 70 mm.

Upozornění:

Na ceny platné pro tento obor není možné pro smluvní odběratele uplatnit slevu (rabat) !

Záruční lhůta gastronádob a dřezů:

1 rok od prodeje

NOVINKA**Zásobníky polypropylénové na ingredience****NOVINKA****NOVINKA****Popis:**

- vyroben z polypropylenu
- průhledné posuvné polykarbonátové víko pro snadný přístup
- určen pro uchovávání sypkých materiálů (cukr, mouka apod.)
případně lze využít i pro sběr použitého materiálu (prádlo, oblečení...)
- součástí dodávky je lopatka z průhledného polykarbonátu
- kontejnery jsou dodávány s kolečky pro snadnější manipulaci
(2 ks otočných koleček s brzdou a 2 ks pevných koleček s průměrem 75 mm)

Typ	Obj. číslo	Objem (l)	Rozměry (D×Š×V mm)	Max. kapacita (kg)	
				cukr	mouka
Zásobník 81 l	33219	81	745×328×740	72	56
Zásobník 102 l	33220	102	750×410×745	89	69


DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Koše polypropylenové do myčky**NOVINKA**

33209



33211



33212



33213



33216



33218

Popis:

- vyrobeny z polypropylenu
- určeny pro ukládání sklenic, podnosů, talířů a ostatního nádobí
- základní rozměr 500×500×100 mm
- nástavce pro zvýšení kapacity 500×500×45 mm
- stohovatelné

Typ	Velikost oddílu (mm)	Obj. číslo
16 oddílový koš na sklenice	115×115×45	33209
16 oddílový nástavec na koš	115×115×35	33211
49 oddílový koš na sklenice	65×65×80	33213
49 oddílový nástavec na koš	65×65×35	33212
64 oddílový otevřený koš na talíře a podnosy	5×45×72	33216
koš univerzální	-	33218

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



Vybrané reference:

Restaurační zařízení

BIBUS Brno
Restaurace Stuttgart (DE)
Autobusový terminál Szekesfehervar (HU)
Restaurace Heilderberg (DE)
Gastrocentrum Vyškov
Restaurace Šumperk
VGJŽ Mor. Třebová
GLOBUS ČR
JAHA Mor. Třebová
Catering Pressl Nýrsko
OKD Ostrava
POPELKA Brandýs n. Labem
Nová Karolína Ostrava
Záložna Přelouč
ŠRZ Velký Meder (SK)

Nemocnice

Znojmo
Slezská nemocnice Opava
Velký Krtíš (SK)
Žlutý Kopec Brno
Saalfeld (DE)
Třebíč
Dvůr Králové n. L.
Hodonín
Tanvald
Pardubice
Praha - Krč
Kolín
Liberec
Náchod
Bratislava (SK)
Košice (SK)
Snina (SK)
MN Ostrava
Polička
IKEM Praha
Psych. nemocnice Brno

Průmyslové kantýny

Miele Uničov
Ostroj Opava
OKD Bastro Ostrava
HMMC Nošovice
Logistické centrum Šmidl
Vysoké Mýto
Zentiva Praha
Linaset Budišov
SMC Vyškov
Ammann Nové Město n. Metují
HELLA Mohelnice
KIEKERT Přelouč
SILON Planá n. Lužnicí
TEVA Opava
Autocentrum BARTH
Česká spořitelna Praha
KYB Manufacturing Pardubice
MILACRON Polička
SHM Šumperk
MODEL Opava

Katalog od 1. 1. 2022



ABNER a.s.

Václavské náměstí 56
110 00 Praha 1
Czech Republic

provozovna
Lanškrounská 87
571 01 Moravská Třebová
Czech Republic
Tel.: +420 461 313 111
Fax: +420 461 313 171

www.abner.cz